

■ **BM-18** | **Többfunkciós élmarógép lemezekhez és csövekhez**

Ez a hordozható könnyű, elektromos élmarógép acél, alumíniumötvözet, sárgaréz, illetve műanyag lemezek és csövek leélezésére szolgál.

A kiválasztott marófejtől függően a gép lehetővé teszi minimum 2 mm vastag anyagok élmarását 22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°, 55°, 60°-os szögekben.

A maximális marási szélesség 18 mm.

A könnyen cserélhető hosszabb élettartamú marófejek egyenként öt keményfém váltólapkával vannak felszerelve. A lekerekítésre szolgáló marófejjel R2, R3, R4, illetve R5-ös lekerekítést lehet végezni, a 4 db megfelelő váltólapka alkalmazásával.

Lyukak élének lemunkálása min. 40 mm átmérőtől lehetséges.

A BM-18 esetén a marási szélesség fokozatmentesen állítható 18 mm-ig, túlterhelés elleni védelemmel ellátva; az elektronikus fordulatszám-szabályozás pedig különféle anyagok megmunkálását teszi lehetővé.

Ez egy termelékeny, erős elektromos motorral felszerelt gép hegesztési élélőkészítésekhez és acélszerkezeti elemek lekerekítéséhez a korrózióvédő bevonatok készítése előtt.



Max. forgácsolási szélesség
18 mm



Lekerekítés
R2, R3, R4, vagy R5



Cső külső élmarás



Felső él marása



Íves kontúrok
leélezése



Csőbelső élmarása
min. belső átmérő 40 mm




Marási szögek:
22,5°, 30°, 37,5°,
45°, 50°, 55°, vagy 60°




Belső kontúrok élmarása
min. 40 mm belső átmérő esetén

BM-18 MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség	220-240 V / 50-60 Hz
Teljesítmény	2200 W
Fordulatszám	1800–5850 f/perc
Max. marási szélesség	b=18 mm (0,71", 1. ábra)
Leélezési szög (β) (marófej szerint)	β=22,5°, 30°, 37,5°, 45°, 50°, 55°, 60° (1. ábra)
Kúpos süllyesztés min. átmérője	ca 40 mm (1.57")
Lekerekítés	R2, R3, R4, R5 (2. ábra)
Méret (L x W x H)	585 mm (23.0") × 156 mm (6.1") × 238 mm (9.4")
Tömeg (marófej nélkül)	10 kg (22 lbs)



1. ábra




2. ábra




Alapfelszerelés

- BM-18 élmarógép tartozékok nélkül (ld. az alábbi listát)
- Műanyag doboz
- 32 mm-es laposkulcs
- Használati utasítás




Tartozékok


- PT-GLW06403034000 - Marófej lekerekítéshez
- PT-PLY000360 - Váltólapka R2 (4 db szükséges)
- PT-PLY000159 - Váltólapka R3 (4 db szükséges)
- PT-PLY000160 - Váltólapka R4 (4 db szükséges)
- PT-PLY000161 - Váltólapka R5 (4 db szükséges)




1. ábra




Váltólapka R2




Váltólapka R3



Váltólapka R4



Váltólapka R5



Váltólapkák acélhoz



Váltólapkák alumíniumhoz




Lekerekítő lapkákhoz beállító távtartó idom

Hasznos eszköz R2, R3, R4, R5 lekerekítések pontos beállításához

Cikkszám: PT-UST05091600000



- PT-GLW06403001000 - Marófej 22,5°
- PT-GLW06403002000 - Marófej 30°
- PT-GLW06403003000 - Marófej 37,5°
- PT-GLW06403004000 - Marófej 45°
- PT-GLW06403005000 - Marófej 50°
- PT-GLW06403006000 - Marófej 55°
- PT-GLW06403007000 - Marófej 60°
- PT-PLY000395 - Váltólapkák acélhoz (5 db szükséges)
- PT-PLY000195 - Váltólapkák alumíniumhoz (5 db szükséges)



2. ábra




Marófej leélezéshez



Marófej lekerekítéshez



Váltólapkák acélhoz



Váltólapkák alumíniumhoz



■ Csere- és kopóalkatrészek

- PT-SRB000289 - Lapkarögző csavar (rádusuz)
- PT-SRB000290 - Lapkarögző csavar
- PT-RLK06409902000 - Vezetőgörgő
- PT-RLK06409903000 - Vezetőgörgő lekerekítéshez
- PT-SMR000005 - Kenőanyag a csavarokhoz (5 g)
- PT-SCZ000030 - Szénkefe 230 V-hoz
- PT-SCZ000031 - Szénkefe 115 V-hoz
- PT-NKL05090500000 - Karcvédő matrica (alumínium marásához)



Lapkarögző csavar (rádusuz)



Karcvédő matrica



Lapkarögző csavar



Vezetőgörgő



■ BM-18 Csőadapter


Lehetővé teszi csövek külső és belső élének marását min. 150 mm külső átmérő, ill. min. 110 mm belső átmérő esetén
Cikkszám: PT-PRW05090700000





■ BM-18 asztali rögzítő

Praktikus és kényelmes szerszám kisebb munkadarabok megmunkálásához. A munkadarab szélessége max. 100 mm, és a magassága 65 mm lehet. A maximális marási szélesség 14 mm.
Cikkszám: PT-ZBD05091200000



■ HD-CUT Környezetbarát hűtő-kenő anyagok

A kiváló korrózióvédelemmel bíró, biológiailag lebomló termékek kiváló hűtési és kenési tulajdonságokkal bírnak, valamint kiemelkedő szerszám élettartamot és vágott felületet biztosítanak.

HD-CUT OIL 1 Menetfúró, fúró és megmunkáló folyadék

Cikkszámok:

PT-OLJ05050900000 (0.5 kg)

PT-OLJ05051000000 (1.0 kg)

PT-OLJ05051100000 (5.0 kg)



HD-CUT BIO Koncentrált mikroemulzió különböző megmunkálási feladatokhoz

Cikkszám:

PT-CHL04404200000



HD-CLEAN SPRAY Többcélú ipari zsírtalanító spray

Cikkszám:

PT-ZMY04404000000



HD-CUT Spray Menetfúró, fúró és megmunkáló permet, minden pozícióban használható

Cikkszám:

PT-PRE04404100000



Alumínium leélezése



Íves kontúrok leélezése



Cső leélezése



Sülyesztés



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Find us on



Az Ön partnere:

REHM A modern hegesztés mércéje
Hegesztéstechnika
REHM Hegesztéstechnika Kft.
2766 Tápószéle, Jászberényi út 4.
Honlap: www.rehm.hu
Tel.: +36 (53) 380 078; Fax: +36 (53) 380 582